



# Resistencia Natural y Elasticidad

Una Gama Completa de Adhesivos en Base de Silano





## Bona R580 – Barrera Antihumedad

Bona R580 es una barrera antihumedad en base de silano de un solo componente para asegurar los subsuelos húmedos. Para un pegado más rápido Bona R580 puede ser usado como sistema de dos componentes (simplemente añada agua de la bolsa que se adjunta).



### Bona R845 - Adhesivo

Bona R845 es un adhesivo en base de silano de un solo componente para pisos de madera acabados de fábrica, que reduce la presión sobre el subsuelo.



### Bona R850 - Adhesivo

Bona R850 es un adhesivo de un solo componente en base silano con una perfecta relación entre elasticidad y dureza, para pisos acabados de fábrica y pisos de madera maciza (parqué, bloques, tableros). También está disponible en formato Bona R850T, un adhesivo de alta viscosidad concebido para aplicación con pistola.

De fraguado rápido, una vez duro tiene una textura firme y puede ser empleado en prácticamente todo tipo de subsuelos.



### Bona R860 - Adhesivo

Bona R860 es un adhesivo de silano elástico de un solo componente para pisos de madera de acabado en fábrica. Por su fraguado rápido puede ser utilizado como dos componentes, añadiendo agua para una adhesión incluso más rápida. Este adhesivo no contiene plastificantes.



## Bona R880 – Adhesivo para la Construcción

Bona R880 es un adhesivo en base de silano que se emplea preferentemente en la construcción en distintos tipos de unión. Es perfecto para pegar la primera línea, para reparar zonas hundidas, rodapiés, peldaños etc...

También válido para uso de exterior.

# Una Gama Completa en base de Silano

Bona ofrece una gama completa de adhesivos en base de silano para todo tipo de pegado de pisos de madera. Nuestros adhesivos en base de silano son únicos por su equilibrada combinación de resistencia y elasticidad, especialmente desarrollados y probados por R&D de Bona. La variedad de adhesivos en base de silano forma parte integral de Bona System, cuya gama de productos cubre todo lo que usted necesita para obtener lo mejor de cada piso de madera.

### ¿Por qué adhesivos a base de silano?

Los adhesivos en base de silano de Bona le ofrecen un método sencillo y eficiente para reforzar sus pisos de madera. Como resultado se obtiene un piso flexible y resistente. Y dado que los adhesivos en base de silano no contienen ni disolventes ni agua, resultan completamente seguros y nada perjudiciales para la salud.

Los adhesivos en base de silano de Bona le ahorran tiempo gracias a su rápida adhesión y su sencilla aplicación. Con un tiempo abierto largo, la aplicación resulta más cómoda; y dado que los restos de manos y herramientas son fáciles de eliminar, ya no tendrá que preocuparse más por sus dedos negros o por la limpieza de sus utensilios. Si se le cayese de modo accidental algo de pegamento sobre la superficie de madera, puede sencillamente quitarlo. Estos adhesivos ofrecen una estabilidad excelente, garantizando un piso que podrá resistir la actividad exterior y un rendimiento de por vida. ¡Una vez que los haya probado ya no podrá trabajar sin ellos!

# Silano para todos los Niveles de Resistencia

En Bona conocemos el arte de los adhesivos y las necesidades de los pisos de madera. Esto nos ha convertido en líderes en el mercado europeo de adhesivos especialmente desarrollados para pisos de madera. Nuestros adhesivos en base de silano permiten una fijación sencilla y segura con un resultado final perfecto.

Fijar un piso de madera con adhesivo aporta confort y una reducción de ruidos de hasta un 50%. Además, el empleo de un adhesivo flexible y resistente permite un lijado más sencillo y contribuye a un acabado uniforme y perfecto, a la vez que prolonga la vida útil del piso.

## Bona R580 para el control de la humedad

Lanzamos ahora Bona R580, una barrera antihumedad exclusiva para reforzar los subsuelos húmedos. Con una única capa del nuevo Bona R580 usted consigue un completo control de la humedad existente bajo el piso de madera. La barrera antihumedad en base de silano puede ser utilizada tanto en un solo componente como en dos, dependiendo de la rapidez de pegado que usted necesite. Utilícelo en superficies de cemento y hormigón y podrá instalar el piso de madera en tan sólo cuatro horas. Bona R580 es perfectamente compatible con Bona R850, y no contiene ni disolventes ni sustancias nocivas para la salud. Nunca ha resultado más sencillo pegar un piso de madera sobre un subsuelo húmedo.

Este nuevo lanzamiento convierte a Bona, en la única compañía en el mercado capaz de ofrecer una variedad completa de adhesivos en base de silano especialmente desarrollados para pegar pisos de madera. Ahora con esta gama usted dispone de todas las herramientas necesarias para una colocación segura y saludable a todos los niveles. ¿Quién dijo que el pegado de un piso de madera tenía que ser difícil?



## Adhesivos Bona en Base de Silano

Los adhesivos de Bona en base de silano para piso de madera le ofrecen una sencilla y eficiente solución para pegar pisos de madera. Su equilibrada combinación de elasticidad y resistencia garantiza el rendimiento del piso a lo largo de toda su vida útil.

Por su experiencia como líder en pisos de madera, Bona le ofrece todas las herramientas que usted pueda necesitar para un buen pegado de un piso de madera; desde espátulas y pistolas aplicadoras, hasta limpiadores para las manos y herramientas. Con Bona usted puede estar tranquilo de que nuestros productos estarán ahí para ayudarle y conseguir el mejor resultado a todos los niveles.




Bona Ibérica, S.L.  
 Polígono Industrial San Marcos  
 C/ Pitágoras, 7  
 28906 Getafe (Madrid)  
 Tels.: +34 916 825 522  
 Fax: +34 916 822 195  
 e-mail: bonaiberica@bona.com

[www.bona.com](http://www.bona.com)

Edifício Encosta Do Sol  
 R/C Direito Loja nº 3  
 Alto da Relvinha  
 3020-365 Coimbra (Portugal)  
 Telemóvel: +351 926 379 191  
 Tel./Fax: +351 239 496 004  
 e-mail: alexandre.pratas@bona.com

**Bona**<sup>®</sup>



# Rápido y Seguro

Bona Speed System

**Bona**<sup>®</sup>



# Todo en un sólo día de trabajo

07:00

Imprimación - 45 min.

07:45

Tiempo de secado - 4 horas (Bona R580)

11:45

Nivelación - 2 horas

13:45

Instalación - 6 horas

19:45



# La solución de Bona para una perfecta instalación en “Un Solo Día”

## Bona Speed System

Bona Speed System es un concepto revolucionario de instalación rápida de pisos de madera. Un sistema único, solamente disponible en Bona, que permite la instalación de un piso de madera en un solo día. Con la nueva barrera antihumedad Bona R580, Bona Speed System ahora también es aplicable en pisos con humedad.



Este sistema recibió en la feria Maderalia de Valencia, en 2007, el premio al “Producto Más Innovador”. Se trata de un sistema ultra rápido que reduce considerablemente el tiempo de instalación de un piso de madera.

## Bona Speed System con Barrera de Antihumedad

Bona como primicia mundial creó Bona R580, una barrera antihumedad en base de Silano, para el aislamiento de subpisos con humedad antes de la instalación de un piso de madera. Bona R580 completa una fantástica gama de adhesivos en base de Silano, especialmente desarrollados para mejorar el rendimiento del piso de madera.

En sólo dos o tres pasos, y en un mismo día, Bona Speed System consigue una perfecta instalación del piso. El primer paso consiste en la aplicación de una imprimación adecuada, siempre que sea necesario (Bona D550 o la barrera antihumedad Bona R580). A continuación se extiende nuestra pasta niveladora Bona H650, y por último, nuestro adhesivo elástico en base de Silano Bona R850. Estos son los productos idóneos para formar un buen equipo de trabajo y garantizar siempre, un resultado perfecto. Por fin, gracias a Bona, líder en pisos de madera, puede realizar una instalación rápida y segura.



## Cumpliendo Plazos con Bona

Lugar: Amsterdam, Holanda

Motivo para elegir Bona Speed System:

La reducción del tiempo de instalación del piso de madera, incluyendo la preparación del subpiso, de 3 a 1 sólo día de trabajo.

Resultado: inicio del trabajo un jueves y apertura de la oficina el viernes de la misma semana.

Desde entonces, el rendimiento del piso ha sido perfecto.

Productos que han intervenido: la rápida pasta niveladora Bona H650 y el adhesivo Bona R850.

# Bona Speed System



## Barrera Antihumedad Bona R580

Bona R580 es una barrera antihumedad de un solo componente en base de silano para aislar subpisos con humedad. Para un pegado más rápido Bona R580 también puede usarse como sistema de dos componentes, simplemente añadiéndole agua de la bolsa adjunta.



## Imprimación Bona D550

Bona D550 es una imprimación en base de dispersión de un solo componente, especialmente formulada para su aplicación antes de Bona H650. Su adhesión es muy buena en diversos sustratos y está especialmente recomendada en subpisos de sulfato de calcio y aglomerados. No necesita ser aplicada sobre sustratos en base de cemento o sobre viejos residuos de adhesivo bien adherido. No contiene disolventes y resulta de fácil aplicación.



## Pasta niveladora Bona H650

Bona H650 es un compuesto endurecedor de secado rápido, auto nivelador y alisador especialmente diseñado para zonas en las que es fundamental que el trabajo de renovación y reparación sea rápido. En tan sólo 1 ó 2 horas ya es posible la instalación del piso de madera utilizando el adhesivo Bona R850.



## Adhesivo Bona R850

Bona R850 es un adhesivo elástico en base de Silano de un solo componente, para pisos de madera. Este adhesivo no contiene agua ni disolventes, resulta de fácil manejo y su utilización no requiere generalmente, ninguna imprimación.

# Trabajar con Bona Speed System

Todo lo que usted necesita para instalar un piso en un solo día son dos personas. Bona Speed System es un sistema rápido y sencillo que todo profesional necesita en su trabajo. Ya no es necesario eliminar los restos de adhesivo lijando, puliendo o rascando, procesos que generalmente, roban muchísimo tiempo. Ahora la pasta niveladora de secado rápido Bona H650 puede ser aplicada directamente. Utilice Bona R580 en subpisos con humedad y Bona D550 para subpisos de madera o de sulfato de calcio.

En el caso de subpisos de cemento no es necesaria ninguna imprimación. Directamente después de la fase de imprimación se procederá a la aplicación de la pasta niveladora de secado rápido Bona H650. Extienda una capa de un grosor aproximado de 5 mm, ésta secará en 2 horas. La clave de este sistema reside en el adhesivo Bona R850 en base de Silano, que es el único que permite ser utilizado 2 horas después de la aplicación de la pasta niveladora.

## 1. ¿Subpisos húmedos desnivelados?

- Aplique Bona R580 (en su versión de dos componentes, añadiendo agua de la bolsa adjunta), y espere **4 horas**.
- Nivele el piso con una sola capa de Bona H650 y espere **1 hora y media**.
- ¡Encole el piso con Bona R850 y espere sólo **6 horas!**
- Aplique carga al piso.

## 2. ¿Subpisos húmedos nivelados?

- Aplique Bona R580 (en su versión de dos componentes, añadiendo agua de la bolsa adjunta) y espere **4 horas**.
- ¡Encole el piso con Bona R850 y espere sólo **6 horas!**
- Aplique carga al piso.

## 3. ¿Subpisos desnivelados secos?

- Nivele el piso con una sola capa de Bona H650 y espere **1 hora y media**.
- ¡Encole el piso con Bona R850 y espere sólo **6 horas!**
- Aplique carga al piso.

## 4. ¿Subpisos nivelados secos?

- Elija cualquier adhesivo en base de Silano de Bona para instalar el piso (R845, R850), pero si necesita un resultado más rápido, opte por Bona R860.
- ¡Espere sólo **4 horas!**
- Aplique carga al piso.


## Bona Speed System



### Bona R850, H650, D550

El adhesivo Bona R850, la pasta niveladora Bona H650 y la imprimación Bona D550 forman su equipo de trabajo y le garantizan siempre, un resultado perfecto.

Distribuidor exclusivo Bona:



[bona.com/speedsystem](http://bona.com/speedsystem)

## Bona Speed System con Barrera Antihumedad



### Bona R850, H650, R580

Con la barrera antihumedad Bona R580, Bona Speed System también se puede aplicar en pisos con humedad. Por fin, gracias al líder en pisos de madera, ya es posible una instalación rápida y segura.

#### Bona Brazil

BonaKemi Pisos de Madeira do Brasil Ltda  
Av. Sete de Setembro 4214 - Sala 704  
CEP: 80.250-210  
Edificio: Cond Business Offices  
Batel - Curitiba - PR - Brazil  
Tel./Fax: +55 41 3233 5983

#### Bona Panama

Bona AB Branch Panama  
Av. Balboa, entre Calles N° 42 y 43  
Torre BBVA, Piso N° 13 Oficina 13-03  
Bella Vista - Ciudad de Panamá - Panamá  
Tel.: +34 91 682 55 22  
Fax: +34 91 682 21 95

**Bona**®